



Beknopte informatie over Forxiga (dapagliflozine)




U heeft Forxiga gekregen voor de behandeling van diabetes type 2 en/of chronische nierschade en/of hartfalen.



Hoe werkt het medicijn Forxiga?


Forxiga (dapagliflozine) beschermt uw hart, vaten en nieren.
Forxiga zorgt ervoor dat:

- U het teveel aan suiker in uw bloed uitplast (als u diabetes type 2 heeft).
- Uw hart minder hard hoeft te werken.
- Uw nieren beter blijven werken.
- Uw bloeddruk wat afneemt.
- U gewicht verliest.



Hoe moet u Forxiga gebruiken?

U neemt één tablet Forxiga per dag. Slik het tablet in één keer door met een half glas water. U kunt het tablet op elk moment van de dag innemen. Probeer Forxiga elke dag op hetzelfde moment in te nemen.



HEBT U TE VEEL TABLETTEN INGENOMEN? OF BENT U TABLETTEN VERGETEN?

Hebt u per ongeluk te veel tabletten ingenomen?
Dan moet u direct uw dokter bellen.

Bent u vergeten een tablet in te nemen?

- Duurt het meer dan 12 uur tot uw nieuwe tablet?
Neem het tablet dan alsnog.
- Duurt het minder dan 12 uur tot uw nieuwe tablet?
Sla dan over. U neemt het nieuwe tablet op uw vaste moment.

HOE MOET U FORXIGA BEWAREN?

Bewaar Forxiga op een plaats waar kinderen niet bij kunnen. Forxiga hoeft niet in de koelkast bewaard te worden.

Wat kunt u doen tegen bijwerkingen van Forxiga?

Het gebruiken van Forxiga kan bijwerkingen veroorzaken. Door Forxiga plast u suiker uit. Hierdoor neemt de kans op urineweginfecties en genitale schimmelinfecties toe.

Om een infectie te voorkomen:

- Drinkt u genoeg water (1,5 - 2 liter per dag).
- Droogt u goed af na het plassen.
- Trekt u elke dag schoon ondergoed aan.
- Wast u uw vulva of penis elke dag goed met water. Niet met zeep.

U MAG NIET MET FORXIGA STOPPEN ZONDER OVERLEG MET UW DOKTER!

Denkt u dat er iets niet goed is met het gebruik van Forxiga? Bel dan met uw dokter. Stop nooit met Forxiga zonder overleg met uw dokter.

Wanneer moet u contact opnemen met uw apotheker of dokter?

BEL UW APOTHEKER OF DOKTER:

- Als u extreme dorst heeft.
- Als u geopereerd moet worden.
- Als u koorts heeft.
- Als u veel moet overgeven.
- Als u lange tijd veel minder eet (bijvoorbeeld omdat u ziek bent).
- Als u diep of snel ademhaalt.
- Als er een zoete geur uit uw mond komt.
- Als u een zoete of metaalachtige smaak in uw mond heeft.



AstraZeneca 

AstraZeneca
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag
Postbus 599, 2700 AN Zoetermeer
079 - 363 22 22
www.astrazeneca.nl